

DALI EASY SO | Блоки управления для систем управления светом



Области применения

- Освещение магазинов

Характеристики продукта

- Управление переключаемого и регулируемого по яркости освещения
- Управление световыми сценами и последовательностями (вызов/сохранение)
- 4 линии DALI
- Выходное реле (3 A)
- 2 входа для «плавающих» контактов (выключатель вкл/выкл/регулирования силы света и реле времени)
- Интегрированный контакт нагрузки для отсоединения ЭПРА от сети электропитания
- Автоматический вызов сцены и запуск сцены
- Расширяемость до 64 устройств


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

| | |
|-------------------------|-------------|
| Номинальное напряжение | 110...240 В |
| Частота сети | 50...60 Hz |
| Мощность системы [AGGR] | 10,00 Вт |

Размеры и вес



| | |
|--------------|----------|
| Длина | 96,0 mm |
| Ширина | 108,0 mm |
| Высота | 62,0 mm |
| Вес продукта | 200,00 g |

Температуры и условия управления

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | 0...+50 °C |
|---------------------------------------|------------|

Возможности / мощности

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Интерфейс для диммирования | DALI / EASY |
| Количество выходов | 4 |
| Способ монтажа | DIN rail mounting |

Сертификаты и Стандарты




| | |
|------------|------|
| Тип защиты | IP20 |
|------------|------|

Оборудование/аксессуары

- Подходит для 32 электронных ПРА
- Подходит для пользовательских интерфейсов / блоков управления EASY

Загрузка данных

Техническое описание продукта

| Файл | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Brochures TEST RGB - CMYK |
|  | Declarations of conformity DALI EASY SO |
|  | Operating instructions CONTROL UNIT OPERATING INSTRUCTIONS (GB) |

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321691040 | | Shipping carton box 6 | 371 mm x 102 mm x 237 mm | 8.97 дм ³ | 2188.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.