
Y-CONNECTOR SCREW | Разветвление для систем управления освещением



Области применения

- Подходит для всех компонентов OSRAM с модульной соединительной системой 4p4c

Преимущества продукта

- Обеспечивает возможность синхронизации и подключения нескольких компонентов системы EASY


Характеристики продукта

- Пассивный распределитель
- Подключение с помощью 2 четырехконтактных винтовых зажимов или 2 x 4p4c модульных соединителей

Техническое описание продукта

Technical data

Размеры и вес



| | |
|--------------|----------|
| Длина | 40,0 mm |
| Ширина | 20,0 mm |
| Высота | 16,0 mm |
| Вес продукта | 100,00 g |





Сертификаты и Стандарты

| | |
|------------|------|
| Тип защиты | IP20 |
|------------|------|

Оборудование/аксессуары

- 2 соединительных кабеля входят в комплект поставки, модульный соединитель 4p4c на обоих концах, длина 2,1 м

Загрузка данных

| Файл | |
|---|---|
|  | Brochures Non-system-specific components brochure |
|  | Brochures TEST RGB - CMYK |
|  | Declarations of conformity LMS MULTI3 SENSORS |
|  | Installation/Operation notice Y-CONNECTOR SCREW branch element with screw clamps |

Данные для заказа

Техническое описание продукта

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321916686 | | Shipping carton box 25 | 224 mm x 190 mm x 220 mm | 9.36 дм ³ | 2965.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.