

## DOWNLIGHT LED 25 W 4000 K

LEDVANCE DOWNLIGHT LED 200 | Светодиодные встраиваемые светильники типа Downlights



### Области применения

- Общее освещение
- Общественные зоны
- Лестничные пролеты
- Корридоры
- Фойе
- Магазины

### Преимущества продукта

- Экономия энергии до 60% (по сравнению со светильниками с компактными люминесцентными лампами 2 x 26 Вт)
- Очень ровный свет
- Функциональная конструкция
- Простая установка

### Характеристики продукта

- Высокая световая отдача: до 100 лм/Вт
- В наличии с цветовой температурой: 3 000 К, 4 000 К, 6 500 К
- Угол излучения: 100°
- Срок службы (L70/B50): до 30 000 ч
- Сертификаты: CE, CB, TUEV SUED



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Режим эксплуатации	ECG
Номинальная мощность	25,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Номинальный ток	0,109 А


#### Фотометрические данные

Цветовая температура	4000 К
Световой поток	2340 лм
Сила света	963 кд
Цветность света (обозначение)	Cool White
Индекс цветопередачи Ra	>80

#### Светотехнические параметры

Угол излучения	100,00 °
----------------	----------

#### Размеры и вес



Диаметр	220,0 mm
Высота	67,0 mm

#### Цвета и материалы

Материал корпуса	Aluminum
Цвет продукта	White
Материал покрытия (колбы)	Polymethylmethacrylate (PMMA)

#### Температуры и условия управления

## Техническое описание продукта

Диапазон температуры окружающей среды	-20...45 °C
---------------------------------------	-------------

### Срок службы

Срок службы	30000 h
-------------	---------

### Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Terminal, 2-pin

### Сертификаты и Стандарты

Класс защиты	II
Тип защиты	IP20

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075000087	DOWNLIGHT LED 25 W 4000 K	Shipping carton box 8	470 mm x 470 mm x 250 mm	55.23 дм <sup>3</sup>	11718.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.