

## PARATHOM CLASSIC A 40 5 W/840 E27 FR

PARATHOM CLASSIC A | Светодиодные лампы, классической грушевидной формы



### Области применения

- Бытовое использование
- Освещение общего назначения

### Преимущества продукта

- Очень низкое энергопотребление
- Устойчивость к вибрациям
- Отсутствие УФ-излучения, а также ближнего инфракрасного излучения в световом пучке
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)
- Правильная работа даже при низких температурах

### Характеристики продукта

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Цоколь: E27
- Безртутные лампы
- Срок службы: до 15 000 ч



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Мощность                       | 5,00 Вт     |
| Номинальная мощность           | 5,00 Вт     |
| Номинальное напряжение         | 220...240 В |
| Рабочая частота                | 50...60 Hz  |
| Коэффициент мощности $\lambda$ | > 0,50      |
| Мощность, потребляемая лампой  | 40 Вт       |


#### Фотометрические данные

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Номинальный световой поток            | 470 лм        |
| Световой поток                        | 470 лм        |
| Цветовая температура                  | 4000 K        |
| Индекс цветопередачи <b>Ra</b>        | >80           |
| Цветность света (обозначение)         | Cool White    |
| Стандартное отклонение эллипса соотв. | $\leq 6$ sdcм |

#### Светотехнические параметры

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Время разогрева (60 %) | $\leq 1,00$ s |
| Время зажигания        | $\leq 0,5$ s  |

#### Размеры и вес



|               |         |
|---------------|---------|
| Общая длина   | 97,0 mm |
| Диаметр       | 55,0 mm |
| Внешняя колба | A55     |
| Длина         | 97,0 mm |

#### Срок службы

## Техническое описание продукта

|   |         |
|---|---------|
| Номинальный срок службы                 | 15000 h |
| Срок службы лампы                       | 15000 h |
| Количество циклов переключения          | 100000  |
| Спад свет.потока в течение срока службы | 0,70    |
| Световой поток в конце срока службы     | 0.70    |

## Дополнительные данные

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Цоколь                            | E27   |
| Содержание ртути в лампе          | 0,0 mg  |
| Не содержит ртути                 | Да  |
| Конструктивная форма / исполнение | Матовость   |
| Утилизация по WEEE                | Да  |
| Комментарий о продукте            | Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия. |

## Возможности / мощности

|                        |     |
|------------------------|-----|
| С регулировкой яркости | Нет |
|------------------------|-----|

## Сертификаты и Стандарты

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Класс энергопотребления | A+             |
| Энергопотребление       | 5 кВт·ч/1000 ч |

## Классификация

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Международная система кодирования ламп | DRAA/F-6/840-230-E27-55 |
| Номер заказа                           | PCLA40 5W/840 2         |

## Техническое описание продукта



Guarantee

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта                    | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем                | Вес брутто |
|---------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899924581 | PARATHOM CLASSIC A 40 5 W/840 E27 FR | Shipping carton box 10 | 290 mm x 121 mm x 113 mm          | 3.97 дм <sup>3</sup> | 970.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ссылки

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

▶ [www.osram.com/ledlamps](http://www.osram.com/ledlamps)

Гарантийные условия см. на странице

▶ [www.osram.com/guarantee](http://www.osram.com/guarantee)

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.