

HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10

HALOPAR 16 GU10/GZ10 | Галогенные лампы с параболическим отражателем PAR16, с цоколем GU10/GZ10



Области применения

- Освещение общего назначения
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места

Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- С полноразмерным стеклянным отражателем для получения впечатляющих световых эффектов
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- Нет необходимости в использовании трансформатора
- УФ-фильтр
- Инновационная технология обжима колбы лампы
- Соответствует IEC 60432-2 благодаря наличию встроенного плавкого предохранителя
- Не содержит ртути

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 2 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Индекс цветопередачи R_a : 100
- Цоколь: GU10, GZ10

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	50,0 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Мощность	50,00 Вт
Коэффициент мощности λ	1,00


Фотометрические данные

Номинальный полезный световой поток 90°	300 лм
Сила света	900 кд
Цветовая температура	2800 К
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи Ra	100
Расчетный полезный световой поток 90°	300 лм

Светотехнические параметры

Угол излучения	35 °
Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s

Размеры и вес



Диаметр	51,0 mm
Длина	55,0 mm
Общая длина	53,0 mm
Внешняя колба	PAR51
Максимальный диаметр	51,0 mm

Срок службы

Техническое описание продукта

Номинальный срок службы	2000 h
Срок службы лампы	2000 h
Количество циклов переключения	50000 ¹⁾
Спад свет.потока в течение срока службы	0,75

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Дополнительные данные

Цоколь	GU10
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Комментарий о продукте	Не подходит для уличного освещения или использования во влажной среде

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	D
Энергопотребление	50 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	HAGS/UB-50-230-GU10-51/35
--	---------------------------

Техническое описание продукта

Распределение силы света



Spectral power distribution

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300580111	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	Shipping carton box 20	208 mm x 132 mm x 160 mm	4.39 дм ³	1036.80 g
4050300580111	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	Shipping carton box 60	261 mm x 200 mm x 212 mm	11.07 дм ³	2819.00 g
4052899181090	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	Shipping carton box 20	290 mm x 254 mm x 134 mm	9.87 дм ³	1030.00 g
4052899181090	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	Shipping carton box 8	211 mm x 148 mm x 129 mm	4.03 дм ³	417.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Графики распределения света см. на странице

▶ www.osram.com

Примечание

Техническое описание продукта

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.