
SPC.MIRROR P SILV 40 W 240 V E14

SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD P | Мини лампы накаливания, классической шарообразной формы, с зеркальным покрытием



Области применения

- Подсветка зеркал

Преимущества продукта

- Эффективный неслепящий свет

Характеристики продукта

- Покрытие вершины ламповой колбы: золотое или серебряное



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	40,0 Вт
Номинальное напряжение	240 В
Мощность	40,00 Вт
Коэффициент мощности λ	1,00


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	330 лм
Световой поток	330 лм
Цветовая температура	2600 К
Световой поток	330 лм

Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s

Размеры и вес



Диаметр	45,0 mm
Длина	74,0 mm
Общая длина	77,0 mm
Внешняя колба	P45

Срок службы

Номинальный срок службы	1000 h
Срок службы лампы	1000 h
Спад свет. потока в течение срока службы	0,75
Количество циклов переключения	25000

Техническое описание продукта

Дополнительные данные

Цоколь	E14
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	F
Класс энергопотребления	E
Энергопотребление	40 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	IBP/S-40-240-E14-45
--	---------------------

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300002224	SPC.MIRROR P SILV 40 W 240 V E14	Shipping carton box 35	314 mm x 85 mm x 228 mm	6.09 дм ³	895.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.