

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

L 4 W/640

Basic T5 Short | Трубчатые люминесцентные лампы T5, цоколь G5



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Магазины
- Супермаркеты и универсальные магазины
- Общественные здания

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Идеально подходит для создания рентабельного креативного освещения и декорирования
- Очень хороший световой поток в течение всего срока службы лампы
- Тонкая и компактная

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Средний средний срок службы: до 10 000 ч (с ЭПРА QUICKTRONIC)



TECHNICAL DATA


Электрические параметры

Номинальная мощность	4,00 Вт
Световая отдача (ЭПРА 25 °С)	Under clarification by authority and standardization body
Мощность	4,00 Вт

Фотометрические данные

Индекс цветопередачи Ra	≥60
Световой поток при 25 °С	140 лм
Цветность	640
Цветность света (обозначение)	Cool White

Размеры и вес



Диаметр трубки	16 mm
Длина	136,0 mm
Длина с цоколем без штырьков	136,00 mm
Диаметр	16,0 mm

Срок службы

Срок службы	8000 h ¹⁾
Срок службы лампы	5000 h
Номинальный срок службы	5000 h

¹⁾ С емкостным ПРА / ПРА с малыми потерями


Дополнительные данные

Цоколь	G5
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	2,5 мг
Утилизация по WEEE	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	B
Энергопотребление	5 кВт·ч/1000 ч

Распределение силы света





Spectral power distribution

СИСТЕМНАЯ ГАРАНТИЯ

Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭПРА OSRAM

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В случае поломки лампы: www.ledvance.com/brokenlamp



Circuit diagram

Circuit diagram

ДАнные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300008875	L 4 W/640	Shipping carton box 25	168 mm x 124 mm x 106 mm	2.21 дм ³	525.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

Basic T5 Short | Трубчатые люминесцентные лампы T5, цоколь G5

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °С	Число горелок
L 4 W/640	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	0.05 A	6.50 Вт	120 лм	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	0.05 A	6.50 Вт	120 лм	1