

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## P SPC.T26 20 2.3 W/865 E14

PARATHOM SPECIAL T26 | Специальные светодиодные лампы для холодильных камер



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Компактные дизайнерские светильники
- Бытовые холодильники
- Швейные машины
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Низкое энергопотребление
- Хорошее всестороннее излучение
- Исключительно компактные размеры

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Безртутные лампы



**TECHNICAL DATA**

**Электрические параметры**

<b>Мощность</b>	2,30 Вт
<b>Номинальная мощность</b>	2,30 Вт
<b>Номинальное напряжение</b>	220...240 В
<b>Рабочая частота</b>	50 Hz
<b>Кэффициент мощности λ</b>	> 0,40
<b>Мощность заменяемой лампы</b>	20 Вт


**Фотометрические данные**

<b>Номинальный световой поток</b>	200 лм
<b>Световой поток</b>	200 лм
<b>Rated color temperature</b>	6500 K
<b>Индекс цветопередачи Ra</b>	80
<b>Спад свет.потока в течение срока [calc.]</b>	0,70
<b>Цветность света (обозначение)</b>	Cool Daylight
<b>Стандартное отклонение эллипса соотв.</b>	≤6 sdcм

**Светотехнические параметры**

<b>Время разогрева (60 %)</b>	< 0,50 s
<b>Время зажигания</b>	< 0,5 s

**Размеры и вес**



<b>Общая длина</b>	63,0 mm
<b>Диаметр</b>	25,0 mm
<b>Внешняя колба</b>	T26
<b>Длина</b>	63,0 mm

**Срок службы**

Номинальный срок службы	15000 h
Срок службы лампы	15000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока службы	0,70

## Дополнительные данные

Цоколь	E14
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Матовость
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

## Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

## Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A++
Энергопотребление	3 кВт·ч/1000 ч

## Классификация

Международная система кодирования ламп	DRBT/F-2,2/865-230-E14-26
Номер заказа	LEDPT2620 2,3W/

## ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899961302	P SPC.T26 20 2.3 W/865 E14	Shipping carton box 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	1.41 дм <sup>3</sup>	406.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ [www.ledvance.com.ru/guarantee](http://www.ledvance.com.ru/guarantee)

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

▶ [www.ledvance.com/led-systems](http://www.ledvance.com/led-systems)

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.