

DSST CL P 9 W/827 E14

OSRAM DULUX SUPERSTAR CLASSIC P | Компактные интегрированные люминесцентные лампы формы шара



Области применения

- Привлекательная форма, то есть, подходит для установки в открытые светильники
- Освещение общего назначения
- Высококачественные домашние и рабочие интерьеры
- Использование на открытом воздухе только в закрытых и вентилируемых светильниках

Преимущества продукта

- Одна из самых компактных энергосберегающих ламп
- Лампа с привлекательным внешним видом
- Идеально подходит для декоративного освещения и свободного распределения света
- Исключительно компактные размеры
- Идеально подходит для использования в компактных дизайнерских светильниках
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
- Сокращение энергопотребления до 80 % по сравнению с обычными лампами накаливания
- Трехлетняя гарантия

Характеристики продукта

- Теплый комфортный свет – энергосберегающее освещение, цветовое впечатление, аналогичное свету лампы накаливания
- Хорошее качество света; индекс цветопередачи $R_a: \geq 80$; постоянная хроматичность
- Матовая внешняя колба
- Средний срок службы: 10 000 ч



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	9,00 Вт
Мощность	9,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Мощность, потребляемая лампой	40 Вт
Номинальный ток	0,09 А
Рабочая частота	50...60 Hz

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	430 лм
Световой поток	430 лм
Цветовая температура	2700 К
Цветность	827
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Класс цветопередачи	1B

Размеры и вес



Общая длина	100,0 mm
Вес продукта	43,00 g

Срок службы

Номинальный срок службы	10000 h
Срок службы лампы	10000 h

Техническое описание продукта

Дополнительные данные

Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color Coordinate X	Target Color Coordinate Y	Color Temperature [K]	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
865 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

1 | Dateiname | ORG CODE | Initial
Technische Zeichnung | T19000000



Luminous intensity distribution

Цоколь	E14
Содержание ртути в лампе	1,2 mg
Утилизация по WEEE	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	9 кВт·ч/1000 ч
Инструкция по утилизации	What to do if a lamp containing mercury breaks?

Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp

Не для использования с внешними регуляторами силы света или электронными выключателями.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321844743	DSST CL P 9 W/827 E14	Shipping carton box 10	333 mm x 138 mm x 122 mm	5.61 дм ³	823.00 g

Техническое описание продукта

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.osram.com/guarantee

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.