

PARATHOM CLASSIC B 40 ADV 6 W/827 E14 CS

PARATHOM advanced CLASSIC B | Диммируемые светодиодные лампы классической формы свечи



Области применения

- Бытовое использование
- Освещение общего назначения
- Люстры

Преимущества продукта

- Очень низкое энергопотребление
- Устойчивость к вибрациям
- Отсутствие УФ-излучения, а также ближнего инфракрасного излучения в световом пучке
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)
- Правильная работа даже при низких температурах

Характеристики продукта

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Цоколь: E14
- Безртутные лампы
- Хорошая цветопередача ($R_a \geq 80$) и стабильность цвета в течение всего срока службы лампы



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Мощность	5,70 Вт
Номинальная мощность	6,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Рабочая частота	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	> 0,50
Мощность, потребляемая лампой	40 Вт


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	470 лм
Световой поток	470 лм
Цветовая температура	2700 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Цветность света (обозначение)	Warm White
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм

Светотехнические параметры

Время разогрева (60 %)	< 0,50 s
Время зажигания	< 0,5 s

Размеры и вес



Общая длина	105,0 mm
Диаметр	38,0 mm
Внешняя колба	B40
Длина	105,0 mm

Срок службы

Техническое описание продукта

Номинальный срок службы	25000 h
Срок службы лампы	25000 h
Количество циклов переключения	100000
Спад свет.потока в течение срока службы	0,70
Световой поток в конце срока службы	0.70

Дополнительные данные

Цоколь	E14
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия./На стадии подготовки

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	6 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	DRBB/C-6,2-220-240-E14-38/110
Номер заказа	PCLB40DIM 6W/82

Техническое описание продукта

Распределение силы света



Spectral power distribution



Guarantee

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899911413	PARATHOM CLASSIC B 40 ADV 6 W/827 E14 CS	Shipping carton box 10	210 mm x 88 mm x 127 mm	2.35 дм ³	799.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Ссылки

Соответствие нормативам регулирования яркости см. на странице

▶ www.osram.com/DIM

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

▶ www.osram.com/ledlamps

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.osram.com/guarantee

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.