
DALI WCU 5 BASIC W | Пользовательские интерфейсы для систем управления светом



Области применения

- Частные дома

Преимущества продукта

- Простота установки


Характеристики продукта

- 5 «плавающих» контактов
- Монтаж на стандартных микропроцессорных боксах

Техническое описание продукта

Technical data

Размеры и вес



Вес продукта	216,00 g
--------------	----------

Цвета и материалы

Цвет продукта	Белый
---------------	-------



Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+50 °C
---------------------------------------	------------

Возможности / мощности

Способ монтажа	Integrated in flush device box
----------------	--------------------------------

Загрузка данных

Файл
 Brochures Scenes
 Declarations of conformity Declaration of conformity DALI LSPD BASIC DALI DALI RC BASIC SO DALI WCU

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300771106		Shipping carton box 50	460 mm x 338 mm x 400 mm	62.19 дм ³	13010.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.