
HAL PRO CL P 30 W 230 V E14

HALOGEN PRO CLASSIC P | Галогенные лампы, классическая форма Miniball



Области применения

- Освещение общего назначения
- Подсветка зеркал

Преимущества продукта

- Простая прямая замена обычных ламп накаливания
- То же приятное качество света, что и у ламп накаливания
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Не содержит ртути
- УФ-фильтр

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 2 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Отличная цветопередача (R_a : 100)

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	30,0 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Мощность	30,00 Вт
Мощность, потребляемая лампой	40 Вт
Коэффициент мощности λ	1,00


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	405 лм
Цветовая температура	2700 K
Цветность света (обозначение)	Warm White
Световой поток	405 лм
Индекс цветопередачи Ra	100

Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s

Размеры и вес



Диаметр	45,0 mm
Общая длина	77,0 mm
Длина	77,0 mm
Длина центра нити накала	60,0 mm
Внешняя колба	P45
Максимальный диаметр	46,0 mm

Срок службы

Техническое описание продукта

Номинальный срок службы	2000 h
Срок службы лампы	2000 h
Количество циклов переключения	50000 ¹⁾
Спад свет.потока в течение срока службы	0,80

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Дополнительные данные

Цоколь	E14
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	D
Энергопотребление	30 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	HSGSP/C/UB-30-230-E14-60
--	--------------------------

Техническое описание продукта

Распределение силы света



Spectral power distribution

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321998262	HAL PRO CL P 30 W 230 V E14	Shipping carton box 20	235 mm x 85 mm x 193 mm	3.86 дм ³	562.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.