
SPC.T CL 25 W 230 V E14

SPECIAL T | Лампы накаливания трубчатой формы



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Мощность	25,00 Вт
Номинальная мощность	25,0 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Коэффициент мощности λ	1,00


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	160 лм
Световой поток	160 лм
Цветовая температура	2700 К
Индекс цветопередачи Ra	100
Индекс цветопередачи Ra	100
Световой поток	160 лм

Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
-----------------	-------

Размеры и вес



Диаметр	26,0 mm
Общая длина	57,0 mm
Внешняя колба	T26
Длина	57,0 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	1000 h
Срок службы лампы	1000 h

Техническое описание продукта

Дополнительные данные

Цоколь	E14
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	F
Класс энергопотребления	E
Энергопотребление	25 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	IVT/C-25-230-E14-26
--	---------------------

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300309637	SPC.T CL 25 W 230 V E14	Shipping carton box 100	285 mm x 140 mm x 150 mm	5.99 дм ³	1301.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.