

# HAL PRO CL B 30 W 230 V E14

HALOGEN PRO CLASSIC В | Галогенные лампы, классическая форма в виде минисвечей



#### Области применения

- Освещение общего назначения
- Освещение обеденного стола
- Рестораны, отели и другие престижные места

# Преимущества продукта

- Простая прямая замена обычных ламп накаливания
- То же приятное качество света, что и у ламп накаливания
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Не содержит ртути
- УФ-фильтр

# Характеристики продукта

- Средний срок службы: 2 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Отличная цветопередача (R<sub>a</sub>: 100)

# Техническое описание продукта

### Technical data

# Электрические параметры

Номинальная мощность	30,0 Вт
Номинальный напряжение	230 B
Мощность	30,00 Вт
Мощность, потребляемая лампой	40 Вт
Коэффициент мощности λ	1,00


### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	405 лм
Цветовая температура	2700 K
Цветность света (обозначение)	Warm White
Световой поток	405 лм
Индекс цветопередачи <b>Ra</b>	100

# Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s

# Размеры и вес



Диаметр	35,0 mm
Общая длина	97,0 mm
Длина	104,0 mm
Длина центра нити накала	67,0 mm
Внешняя колба	B35
Максимальный диаметр	36,0 mm

# Срок службы

# Техническое описание продукта

Номинальный срок службы	2000 h
Срок службы лампы	2000 h
Количество циклов переключения	50000 <sup>1)</sup>
Спад свет.потока в течение срока службы	0,80

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

# Дополнительные данные

Цоколь	E14	
Содержание ртути в лампе	0,0 mg	
Не содержит ртути	Да	

# Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

# Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	D
Энергопотребление	30 кВт⋅ч/1000 ч

# Классификация

Международная система кодирования ламп	HSGSB/C/UB-30-230-E14-67

# Техническое описание продукта

### Распределение силы света



#### Spectral power distribution

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина <b>х</b> ширина <b>х</b> высота)	Объем	Вес брутто
4008321998163	HAL PRO CL B 30 W 230 V E14	Shipping carton box 20	184 mm x 110 mm x 152 mm	3.08 дм <sup>3</sup>	570.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### Ссылки

Расширенный список, не входящих в состав ЕС стран, см. на странице

www.osram.com

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.