

DOWNLIGHT LED 14 W 6500 K

LEDVANCE DOWNLIGHT LED 150 | Светодиодные встраиваемые светильники типа Downlights



Области применения

- Общее освещение
- Общественные зоны
- Корридоры
- Фойе
- Магазины

Преимущества продукта

- Экономия энергии до 60% (по сравнению со светильниками с компактными люминесцентными лампами 2 x 18 Вт)
- Очень ровный свет
- Функциональная конструкция
- Простая установка

Характеристики продукта

- Эффективность светильника: до 95 лм/Вт
- В наличии с цветовой температурой: 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K
- Большой угол рассеивания света: 95°
- Тип защиты: IP20
- Срок службы (L70/B50): до 30 000 ч
- Сертификаты: CE, CB, TUEV SUED



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Режим эксплуатации	ECG
Номинальная мощность	14,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Номинальный ток	0,061 А


Фотометрические данные

Цветовая температура	6500 К
Световой поток	1360 лм
Сила света	585 кд
Цветность света (обозначение)	Cool Daylight
Индекс цветопередачи Ra	>80

Светотехнические параметры

Угол излучения	95,00 °
----------------	---------

Размеры и вес



Диаметр	160,0 mm
Высота	59,5 mm

Цвета и материалы

Материал корпуса	Aluminum
Цвет продукта	White
Материал покрытия (колбы)	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Температуры и условия управления

Техническое описание продукта

Диапазон температуры окружающей среды	-20...45 °C
---------------------------------------	-------------

Срок службы

Срок службы	30000 h
-------------	---------

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Terminal, 2-pin

Сертификаты и Стандарты

Класс защиты	II
Тип защиты	IP20

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075000049	DOWNLIGHT LED 14 W 6500 K	Shipping carton box 18	545 mm x 370 mm x 345 mm	69.57 дм ³	14210.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.