

LED SUPERSTAR CLASSIC B 40 ADV 5.7 W/827 E27 CL

LED SUPERSTAR CLASSIC B advanced | Диммируемые светодиодные лампы классической формы свечи



Области применения

- Освещение общего назначения
- Бытовое использование
- Люстры

Преимущества продукта

- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)
- Очень низкое энергопотребление
- Устойчивость к ударам и вибрации благодаря использованию светодиодной технологии
- Отсутствие УФ-излучения, а также ближнего инфракрасного излучения в световом пучке
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Простая прямая замена обычных ламп накаливания

Характеристики продукта

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Хорошая цветопередача ($R_a \geq 80$) и стабильность цвета в течение всего срока службы лампы
- Цоколь: E14
- Безртутные лампы



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Мощность	5,70 Вт
Номинальная мощность	5,70 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Рабочая частота	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	> 0,50
Мощность, потребляемая лампой	40 Вт


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	470 лм
Световой поток	470 лм
Цветовая температура	2700 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Цветность света (обозначение)	Warm White
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм

Светотехнические параметры

Время разогрева (60 %)	< 0,50 s
Время зажигания	< 0,5 s

Размеры и вес



Общая длина	103,0 mm
Диаметр	38,0 mm
Внешняя колба	B40
Длина	103,0 mm

Срок службы

Техническое описание продукта

Номинальный срок службы	25000 h
Срок службы лампы	25000 h
Количество циклов переключения	100000
Спад свет.потока в течение срока службы	0,70
Световой поток в конце срока службы	0.70

Дополнительные данные

Цоколь	E27
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия./На стадии подготовки

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	6 кВт.ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	DRBB/C-5,7-220-240-E27-38/103
Номер заказа	SSTCLB40DI 5,7W

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899279506	LED SUPERSTAR CLASSIC B 40 ADV 5.7 W/827 E27 CL	Shipping carton box 6	243 mm x 72 mm x 149 mm	2.61 дм ³	616.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Ссылки

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

▶ www.osram.com/ledlamps

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.osram.com/guarantee

Соответствие нормативам регулирования яркости см. на странице

▶ www.osram.com/DIM

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.