

HIGH BAY LED 120 W 4000 K

LEDVANCE HIGH BAY LED | Светильники для высоких пролетов



Области применения

- Склады
- Логистические сооружения
- Промышленность
- Для использования внутри помещений и на открытом воздухе
- Высокие потолки (напр., в торговых центрах, аэропортах, коммерческих зданиях, фойе)

Преимущества продукта

- 5 лет гарантии

Характеристики продукта

- Эффективность светильника: до 110 лм/Вт
- Цветовая температура: 4 000 К
- Тип защиты: IP65
- Срок службы (L70/B50): до 50 000 ч
- Сертификаты: CE, CB, TUEV SUED



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Режим эксплуатации	ECG
Номинальная мощность	120,00 Вт
Номинальное напряжение	100...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Номинальный ток	0,522 А


Фотометрические данные

Цветовая температура	4000 К
Световой поток	13000 лм
Сила света	7064 кд
Цветность света (обозначение)	Cool White
Индекс цветопередачи Ra	>80

Светотехнические параметры

Угол излучения	90,00 °
----------------	---------

Размеры и вес



Диаметр	295,0 mm
Высота	141,0 mm
Вес продукта	4100,00 g

Цвета и материалы

Материал корпуса	Aluminum
Цвет продукта	Black

Температуры и условия управления

Техническое описание продукта

Диапазон температуры окружающей среды	-30...50 °C
---------------------------------------	-------------

Срок службы

Срок службы	50000 h
-------------	---------

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Cable, 3-pole

Сертификаты и Стандарты

Класс защиты	I
Тип защиты	IP65
Класс защиты ИК (уровень ударопрочности)	IK08

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075001039	HIGH BAY LED 120 W 4000 K	Shipping carton box 1	335 mm x 335 mm x 215 mm	24.13 дм ³	4665.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.