

## DECOSTAR CB 50 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51 COOL BLUE | Галогенные лампы холодного света с алюминиевым отражателем диаметром 51 мм



### Области применения


- Магазины по продаже ювелирных, стеклянных и керамических изделий

### Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Дихроичный отражатель снижает нагрев в световом пучке до 66 %
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- УФ-фильтр
- Не содержит ртути

### Характеристики продукта

- Средний срок службы: 4 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Индекс цветопередачи  $R_a$ : 95
- Цветовая температура: 4 400 K



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Номинальная мощность	50,0 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В
Мощность	50,00 Вт
Коэффициент мощности $\lambda$	1,00


#### Фотометрические данные

Номинальный полезный световой поток <b>90°</b>	680 лм
Сила света	1200 кд
Цветовая температура	4500 К
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи <b>Ra</b>	100

#### Светотехнические параметры

Угол излучения	36 °
Время зажигания	0,0 s
Время разогрева ( <b>60 %</b> )	0,00 s

#### Размеры и вес



Диаметр	51,0 mm
Длина	46,0 mm
Общая длина	46,0 mm
Внешняя колба	T9
Максимальный диаметр	51,0 mm

#### Срок службы

Номинальный срок службы	4000 h
-------------------------	--------

## Техническое описание продукта

Срок службы лампы	4000 h
Количество циклов переключения	100000 <sup>1)</sup>
Спад свет.потока в течение срока службы	0,75

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

## Дополнительные данные

Цоколь	GU5.3
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да

## Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

## Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	B
Энергопотребление	53 кВт·ч/1000 ч

## Классификация

Международная система кодирования ламп	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36
--	----------------------------

## Техническое описание продукта

### Распределение силы света

---



---

### Spectral power distribution

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300816661	DECOSTAR CB 50 W 12 V 36° GU5.3	Shipping carton box 20	208 mm x 124 mm x 143 mm	3.69 дм <sup>3</sup>	851.25 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Ссылки

Графики распределения света см. на странице

▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.