

## ST8V HF 17 W/840 1200 mm

SubstiTUBE Value HF | Светодиодные трубчатые лампы для ЭПРА категории эконом



### Области применения

- Коридоры, лестницы, крытые автостоянки
- Холодильные склады и помещения для хранения
- Бытовое использование
- Промышленное освещение
- Склады
- Супермаркеты и универмаги

### Преимущества продукта

- Быстрая, простая и безопасная замена без перемонтажа проводов
- Моментальное включение света – идеально подходит для использования в сочетании с датчиками
- Очень высокая устойчивость к подключаемой нагрузке
- Также подходит для работы при низких температурах
- Исключительная ударпрочность благодаря алюминиевому теплоотводу и крышке из поликарбоната

### Характеристики продукта

- Яркая, прочная и долговечная
- Равномерное освещение
- Срок службы: до 30 000 ч
- Не содержит ртути и соответствует стандарту RoHS
- Тип защиты: IP20
- Встроенный ЭПРА с высоким коэффициентом мощности



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Номинальная мощность	17,00 Вт
Мощность	17,00 Вт
Световая отдача (ЭМПРА)	100 лм/Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Номинальный ток	0,09 А
Тип тока	Переменный ток (АС)
Коэффициент мощности $\lambda$	> 0,90

#### Фотометрические данные

Цветность света (обозначение)	Cool White
Цветовая температура	4000 К
Номинальный световой поток	1700 лм
Световой поток	1700 лм
Индекс цветопередачи Ra	>80

#### Светотехнические параметры

Время зажигания	<0,5 s
Расч. угол луча (пол-на пикового знач.)	210,00 °

#### Размеры и вес

Общая длина	1213 mm
Диаметр трубки	27,5 mm
Диаметр цоколя	25,7 mm
Вес продукта	214,00 g

#### Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+45 °C
---------------------------------------	--------------

#### Срок службы

Номинальный срок службы	30000 h
Срок службы лампы	30000 h
Срок службы	30000 h
Спад свет.потока в течение срока службы	0,70
Количество циклов переключения	200000

#### Дополнительные данные

## Техническое описание продукта

Цоколь	G13
Не содержит ртути	Да

### Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

### Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
Стандарты	CE
Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	19 кВт·ч/1000 ч

### Классификация

Номер заказа	ST8V-1.2M 17W/8
--------------	-----------------

### Условия поставки

t хранения	-20...80 °C
------------	-------------

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899955967	ST8V HF 17 W/840 1200 mm	Shipping carton box 25 шт. Sleeves	1366 mm x 229 mm x 250 mm	78.20 дм <sup>3</sup>	7203.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.