
SPC.T CL 15 W 230 V E14

SPECIAL T/FRIDGE | Лампы накаливания трубчатой формы для холодильного оборудования



Области применения

- Бытовые холодильники
- Швейные машины



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	15,0 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Мощность	15,00 Вт


Фотометрические данные

Световой поток	90 лм
Индекс цветопередачи Ra	100
Индекс цветопередачи Ra	100

Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s

Размеры и вес



Диаметр	17,0 mm
Длина	54,0 mm
Общая длина	54,0 mm
Внешняя колба	T16

Срок службы

Номинальный срок службы	1500 h
Срок службы лампы	1500 h

Дополнительные данные

Цоколь	E14
Содержание ртути в лампе	0,0 mg

Техническое описание продукта

Не содержит ртути	Да
-------------------	----

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	E
Энергопотребление	15 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	IBT/C-15-230-E14-17
--	---------------------

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300066639	SPC.T CL 15 W 230 V E14	Shipping carton box 50	204 mm x 78 mm x 110 mm	1.75 дм ³	476.00 g
4050300092928	SPC.T CL 15 W 230 V E14	Shipping carton box 10	148 mm x 156 mm x 130 mm	3.00 дм ³	264.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.