

---

## CONC R50 SP 25 W 230 V E14

CONCENTRA SPOT R50 | Лампы накаливания с отражателем R50 для акцентирующего освещения



---

### Области применения

- Направленное освещение

---

### Характеристики продукта

- Цоколь: E14

# Техническое описание продукта

## Technical data

### Электрические параметры

Номинальная мощность	25,0 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Мощность	25,00 Вт
Коэффициент мощности $\lambda$	1,00



### Фотометрические данные

Сила света	210 кд
Номинальный полезный световой поток <b>90°</b>	90 лм
Цветовая температура	2700 К
Индекс цветопередачи <b>Ra</b>	100
Индекс цветопередачи <b>Ra</b>	100
Расчетный полезный световой поток <b>90°</b>	90 лм
Расчетная пиковая интенсивность	210 кд

### Светотехнические параметры

Угол излучения	30 °
Время зажигания	0,0 s
Время разогрева ( <b>60 %</b> )	0,00 s
Номинальный угол луча	30 °
Расч. угол луча (пол-на пикового знач.)	30,00 °

### Размеры и вес



E14  
IEC 7004-23

Диаметр	50,0 mm
Общая длина	85,0 mm
Длина монтажа	63,0 mm
Внешняя колба	R50G


## Техническое описание продукта

Длина	85,0 mm
-------	---------


### Срок службы

Номинальный срок службы	1000 h
Срок службы лампы	1000 h
Количество циклов переключения	25000

### Дополнительные данные




Luminous intensity distribution



Luminous intensity distribution

## Техническое описание продукта



### Luminous intensity distribution

Цоколь	E14
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Комментарий о продукте	Устаревшие модели: запрет с 1.9.2014 согласно плану ЕС о поэтапном снятии с производства

### Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

### Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	E
Энергопотребление	25 кВт·ч/1000 ч

### Классификация

Международная система кодирования ламп	IRR-25-230-E14-50/30
--	----------------------

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899180468	CONC R50 SP 25 W 230 V E14	Shipping carton box 25	263 mm x 263 mm x 104 mm	7.19 дм <sup>3</sup>	733.00 g

## Техническое описание продукта

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.