

## HALOPAR 38 100 W 240 V 30° E27

HALOPAR 38 | Галогенные лампы с параболическим отражателем PAR38, с резьбовым цоколем



### Области применения

- Освещение общего назначения
- Направленное освещение

### Преимущества продукта

- С полноразмерным стеклянным отражателем для получения впечатляющих световых эффектов
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- Подходит для использования на открытом воздухе в сертифицированных светильниках
- Не содержит ртути
- УФ-фильтр

### Характеристики продукта

- Средний срок службы: 2 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Отличная цветопередача ( $R_a$ : 100)
- Цоколь: E27

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Номинальная мощность	100 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Мощность	100,00 Вт
Коэффициент мощности $\lambda$	1,00


#### Фотометрические данные

Номинальный полезный световой поток <b>90°</b>	900 лм
Сила света	3100 кд
Цветовая температура	2900 К
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи <b>Ra</b>	100
Расчетный полезный световой поток <b>90°</b>	900 лм

#### Светотехнические параметры

Угол излучения	30 °
Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s

#### Размеры и вес



Диаметр	123,0 mm
Общая длина	134,0 mm
Длина	134,0 mm
Внешняя колба	PAR121
Максимальный диаметр	123,0 mm

#### Срок службы

## Техническое описание продукта

Номинальный срок службы	2000 h
Срок службы лампы	2000 h
Количество циклов переключения	50000 <sup>1)</sup>
Спад свет.потока в течение срока службы	0,75

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

## Дополнительные данные

Цоколь	E27
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да

## Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

## Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	D
Энергопотребление	100 кВт·ч/1000 ч

## Классификация

Международная система кодирования ламп	HAGS/UB-100-240-E27-123/30
----------------------------------------	----------------------------

## Техническое описание продукта

### Распределение силы света

---



---

### Spectral power distribution

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321372062	HALOPAR 38 100 W 240 V 30° E27	Shipping carton box 12	477 mm x 172 mm x 362 mm	29.70 дм <sup>3</sup>	5482.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Ссылки

Графики распределения света см. на странице

▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.