
HAL PRO CL A 116 W 230 V E27

HALOGEN PRO CLASSIC A | Галогенные лампы, классическая форма колбы



Области применения

- Освещение общего назначения
- Рестораны, отели и другие престижные места

Преимущества продукта

- Простая прямая замена обычных ламп накаливания
- То же приятное качество света, что и у ламп накаливания
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Не содержит ртути
- УФ-фильтр

Характеристики продукта

- С регулированием силы света на 100 %
- Отличная цветопередача ($R_a : 100$)
- Средний срок службы: 2 000 ч

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	116 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Мощность	116,00 Вт
Мощность, потребляемая лампой	150 Вт
Коэффициент мощности λ	1,00


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	2135 лм
Цветовая температура	2800 К
Цветность света (обозначение)	Warm White
Световой поток	2135 лм
Индекс цветопередачи Ra	100

Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s

Размеры и вес



Диаметр	55,0 mm
Общая длина	97,0 mm
Длина	94,0 mm
Длина центра нити накала	73,0 mm
Внешняя колба	A55
Максимальный диаметр	56,0 mm

Срок службы

Техническое описание продукта

Номинальный срок службы	2000 h
Срок службы лампы	2000 h
Количество циклов переключения	50000 ¹⁾
Спад свет.потока в течение срока службы	0,80

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Дополнительные данные

Цоколь	E27
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	D
Энергопотребление	116 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	HSGSA/C/UB-116-230-E27-73
--	---------------------------

Техническое описание продукта

Распределение силы света



Spectral power distribution

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321998125	HAL PRO CL A 116 W 230 V E27	Shipping carton box 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 дм ³	814.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Расширенный список, не входящих в состав ЕС стран, см. на странице

▶ www.osram.com

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.