

## HALOPAR 20 50 W 230 V 30° E27

HALOPAR 20 E27 | Галогенные лампы с параболическим отражателем PAR20, с резьбовым цоколем E27



### Области применения

- Освещение общего назначения
- Освещение кухни
- Освещение обеденного стола
- Направленное освещение
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места

### Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- С полноразмерным стеклянным отражателем для получения впечатляющих световых эффектов
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- Не содержит ртути
- УФ-фильтр

### Характеристики продукта

- Средний срок службы: 2 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Отличная цветопередача ( $R_a$ : 100)
- Цветовая температура: 2 800 K

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Номинальная мощность	50,0 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Мощность	50,00 Вт
Коэффициент мощности $\lambda$	1,00


#### Фотометрические данные

Номинальный полезный световой поток <b>90°</b>	350 лм
Сила света	1000 кд
Цветовая температура	2800 К
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи <b>Ra</b>	100
Расчетный полезный световой поток <b>90°</b>	350 лм

#### Светотехнические параметры

Угол излучения	30 °
Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s

#### Размеры и вес



Диаметр	64,5 mm
Длина	91,0 mm
Общая длина	90,0 mm
Внешняя колба	PAR64
Максимальный диаметр	64,0 mm

#### Срок службы

## Техническое описание продукта

Номинальный срок службы	2000 h
Срок службы лампы	2000 h
Количество циклов переключения	50000 <sup>1)</sup>
Спад свет.потока в течение срока службы	0,75

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

## Дополнительные данные

Цоколь	E27
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Комментарий о продукте	Не подходит для уличного освещения или использования во влажной среде

## Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

## Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	D
Энергопотребление	50 кВт·ч/1000 ч

## Классификация

Международная система кодирования ламп	HAGS/UB-50-230-E27-64,5/30
--	----------------------------

## Техническое описание продукта

### Распределение силы света

---



---

### Spectral power distribution

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300406824	HALOPAR 20 50 W 230 V 30° E27	Shipping carton box 15	331 mm x 105 mm x 199 mm	6.92 дм <sup>3</sup>	2021.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Ссылки

Графики распределения света см. на странице

▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.