


SPC.T FR 25 W 230 V E14

SPECIAL T/FRIDGE | Лампы накаливания трубчатой формы для холодильного оборудования



Области применения

- Бытовые холодильники
- Швейные машины



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

| | |
|------------------------|----------|
| Номинальная мощность | 25,0 Вт |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Мощность | 25,00 Вт |



Фотометрические данные

| | |
|-------------------------|--------|
| Световой поток | 190 лм |
| Индекс цветопередачи Ra | 100 |
| Индекс цветопередачи Ra | 100 |


Светотехнические параметры

| | |
|-----------------|-------|
| Время зажигания | 0,0 s |
|-----------------|-------|

Размеры и вес



E14
IEC 7004-23



E 14

| | |
|---------------|---------|
| Диаметр | 26,0 mm |
| Длина | 57,0 mm |
| Общая длина | 57,0 mm |
| Внешняя колба | T26 |

Срок службы

| | |
|-------------------------|--------|
| Номинальный срок службы | 1000 h |
| Срок службы лампы | 1000 h |

Дополнительные данные

| | |
|--------------------------|--------|
| Цоколь | E14 |
| Содержание ртути в лампе | 0,0 mg |
| Не содержит ртути | Да |

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

| | |
|------------------------|----|
| С регулировкой яркости | Да |
|------------------------|----|

Сертификаты и Стандарты

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| EEI – Класс энергоэффективности | F |
| Класс энергопотребления | E |
| Энергопотребление | 25 кВт·ч/1000 ч |

Классификация

| | |
|--|---------------------|
| Международная система кодирования ламп | IBT/F-25-230-E14-26 |
|--|---------------------|

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300323596 | SPC.T FR 25 W 230 V E14 | Shipping carton box 100 | 285 mm x 140 mm x 150 mm | 5.99 дм ³ | 1331.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.