
HAL SST CL A 20 W 230 V E27

HALOGEN CLASSIC A | Галогенные лампы, классическая форма колбы



Области применения

- Освещение общего назначения
- Рестораны, отели и другие престижные места

Преимущества продукта

- Простая прямая замена обычных ламп накаливания
- То же приятное качество света, что и у ламп накаливания
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Не содержит ртути
- УФ-фильтр

Характеристики продукта

- С регулированием силы света на 100 %
- Отличная цветопередача (R_a : 100)
- Средний срок службы: 2 000 ч

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	20,0 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Мощность	20,00 Вт
Мощность, потребляемая лампой	25 Вт
Коэффициент мощности λ	1,00


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	235 лм
Цветовая температура	2700 К
Цветность света (обозначение)	Warm White
Световой поток	235 лм
Индекс цветопередачи Ra	100

Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s

Размеры и вес



Диаметр	55,0 mm
Общая длина	97,0 mm
Длина	94,0 mm
Длина центра нити накала	73,0 mm
Внешняя колба	A55
Максимальный диаметр	56,0 mm

Срок службы

Техническое описание продукта

Номинальный срок службы	2000 h
Срок службы лампы	2000 h
Количество циклов переключения	50000 ¹⁾
Спад свет.потока в течение срока службы	0,80

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Дополнительные данные

Цоколь	E27
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	D
Энергопотребление	20 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	HSGSA/C/UB-20-230-E27-73
--	--------------------------

Техническое описание продукта

Распределение силы света



Spectral power distribution

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321927163	HAL SST CL A 20 W 230 V E27	Shipping carton box 25	291 mm x 110 mm x 291 mm	9.31 дм ³	987.66 g
4008321927163	HAL SST CL A 20 W 230 V E27	Shipping carton box 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 дм ³	794.00 g
4008321928351	HAL SST CL A 20 W 230 V E27	Shipping carton box 10	376 mm x 158 mm x 150 mm	8.91 дм ³	487.00 g
4052899159594	HAL SST CL A 20 W 230 V E27	Shipping carton box 20	458 mm x 136 mm x 150 mm	9.34 дм ³	722.00 g
4052899169753	HAL SST CL A 20 W 230 V E27	Shipping carton box 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 дм ³	1393.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Расширенный список, не входящих в состав ЕС стран, см. на странице

▶ www.osram.com

Техническое описание продукта

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.